

CATARINENSE

Catuama®

Trichilia catigua A. Juss. e Associações

Medicamento Fitoterápico

Nomenclatura e parte da planta utilizada:

Catuaba
Trichilia catigua A. Juss. - Meliaceae - casca
Guaraná
Paullinia cupana H.B.K. - Sapindaceae - semente
Muirapuama
Ptychopetalum olacoides Benthham - Olacaceae - raiz
Gengibre
Zingiber officinale Roscoe - Zingiberaceae - rizoma

Forma farmacêutica e apresentação:

Solução oral - frasco plástico transparente âmbar x 500ml
Cápsulas gelatinosas duras - cartucho com 2 blisters x 15 unidades

VIA ORAL

USO ADULTO

Composição:

Solução oral:

Cada 25ml contém:
Ext. Fl. de Guaraná 1,250ml [a]
Ext. Fl. de Catuaba 0,875ml [b]
Ext. Fl. de Muirapuama 0,875ml [c]
Alcoolatura de Gengibre 0,200ml [d]
Excipientes: açúcar, metilparabeno, caramelo, vanilina e água purificada.

[a] equivalente a 40mg de cafeína (marcador)
[b] equivalente a 74mg de beta-sitosterol (marcador)
[c] equivalente a 104mcg de lupeol (marcador)
[d] equivalente a 120mg de gingerol e gingerdionas (marcadores)

Cápsulas:

Cada cápsula de 310mg contém:
Ext. seco de Guaraná 125,0mg [a]
Ext. seco de Catuaba 87,5mg [b]
Ext. seco de Muirapuama 87,5mg [c]
Ext. seco de Gengibre 10,0mg [d]
Excipientes: dióxido de silício coloidal.

[a] equivalente a 20mg de cafeína (marcador)
[b] equivalente a 37mcg de beta-sitosterol (marcador)
[c] equivalente a 52mcg de lupeol (marcador)
[d] equivalente a 60mcg de gingerol e gingerdionas (marcadores)

Solução oral - Contém 500ml Cápsulas - Contém 30 cápsulas

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

Ação do medicamento

Catuama® é um medicamento fitoterápico composto por plantas com reconhecidas propriedades estimulantes do sistema nervoso central, cardiótônicas e vasodilatadores. Dos componentes catuaba - *Trichilia catigua* A.Juss., guaraná - *Paullinia cupana* H.B.K. e muirapuama - *Ptychopetalum olacoides* Benthham, obtém-se efeitos estimulantes do sistema nervoso que combatem as estafas físicas e mentais. Do gengibre - *Zingiber officinale* Roscoe, além de propriedades estimulantes, obtém-se também o aumento da contração muscular que favorece a ação cardiótônica do produto. A sinergia dos componentes dessa fórmula foi testada em estudos em animais e humanos, comprovando as atividades estimulante do sistema nervoso central e cardiótônica do produto Catuama®.

O tempo médio de início da ação do medicamento vai depender das condições de cada organismo.

Indicações do medicamento

Catuama® é indicado como medicação estimulante no tratamento das estafas mentais e físicas (astenia).

Riscos do medicamento

O Catuama® não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Não se recomenda a administração do Catuama® à noite por seu efeito estimulante que pode causar dificuldades para adormecer.

Não recomendamos o uso de Catuama® durante a gravidez e lactação.

Interações medicamentosas

Pacientes usando outros medicamentos contendo xantinas, devem ser avisados que a associação desses medicamentos com Catuama® pode potencializar seu efeito estimulante.

Este medicamento não deve ser utilizado por via de administração não recomendada.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista [Categoria C].

Este medicamento é contra-indicado na faixa etária menor de 12 anos.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Modo de uso

O Catuama® solução oral apresenta-se como um líquido móvel, translúcido, de cor castanho avermelhado e com odor aromático característico. Seu sabor é doce, agradável, com final levemente amargo.

O Catuama® cápsulas apresenta-se em cápsulas gelatinosas dura de coloração vinho, contendo um pó granulado fino e homogêneo, de cor castanho avermelhado e com odor característico.

A posologia do Catuama® solução oral foi estabelecida em 25ml, 2 vezes ao dia, antes das refeições (dosador incluído).

A posologia do Catuama® cápsulas foi estabelecida em 1 a 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, antes das refeições.

A solução oral e a cápsula devem ser ingeridas por via oral.

Para a apresentação solução oral:

Atenção diabéticos: contém açúcar.

A eficácia deste medicamento depende da capacidade funcional do paciente.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Para consulta do prazo de validade: vide cartucho.

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

Reações adversas

Catuama® é bem tolerado e nas doses terapêuticas descritas na posologia, estudos clínicos demonstraram que o Catuama® não causou nenhum efeito tóxico notável.

Conduta em caso de superdosagem

A administração de altas doses pode levar a vômito, dor de cabeça, falta de sono e diarreia.

Se ocorrer ingestão acidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser considerado o esvaziamento gástrico logo após o acidente.

Cuidados de conservação e uso

Catuama® deve ser guardado em sua embalagem original, à temperatura ambiente [15°C a 30°C].

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE:

Estudos experimentais farmacológicos confirmaram as indicações do produto Catuama®. A análise farmacológica pré-clínica revelou que o produto Catuama®, atuando no sistema nervoso central, aumentou a movimentação espontânea dos animais, bem como a latência do sono barbitúrico, sem interferir na coordenação motora dos mesmos. Nos testes realizados *in vitro*, o produto Catuama® causou um efeito vasodilatador dependente da integridade do endotélio vascular e também da liberação de óxido nítrico. O produto Catuama® tem efeito positivo sobre o inotropismo e o cronotropismo cardíacos. Em outro estudo realizado com o produto Catuama®, os resultados demonstraram que a sua ação vasorelaxante parece ser devida aos princípios ativos presentes principalmente no guaraná e na catuaba. Esses resultados contribuem para explicar os efeitos benéficos do produto Catuama® no tratamento dos distúrbios cardiovasculares (efeito cardiotônico).

Resultados de eficácia:

Até o momento não foram encontrados dados de percentagem de cura ou prevenção do produto no uso como medicação estimulante no tratamento das estafas mentais e físicas.

Indicações

Catuama® é indicado como medicação estimulante no tratamento das estafas mentais e físicas (astenia).

Contra-indicações

O Catuama® não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Não se recomenda a administração do Catuama® à noite por seu efeito estimulante que pode aumentar a latência do sono.

Não recomendamos o uso de Catuama® durante a gravidez e lactação.

Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto

A solução oral e a cápsula devem ser ingeridas por via oral.

Catuama® deve ser guardado em sua embalagem original, à temperatura ambiente [15°C a 30°C].

Posologia

A posologia do Catuama® solução oral foi estabelecida em 25ml, 2 vezes ao dia, antes das refeições (dosador incluído).

A posologia do Catuama® cápsulas foi estabelecida em 1 a 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, antes das refeições.

Advertências

Não recomendamos o uso de Catuama® durante a gravidez e lactação.

Não se recomenda o uso do Catuama® solução oral por diabéticos devido a presença de açúcar na sua formulação.

A eficácia deste medicamento depende da capacidade funcional do paciente.

Categoria C: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento só deve ser utilizado por via oral.

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

Uso em pacientes idosos, crianças e outros grupos de risco

Catuama® é bem tolerado e não apresenta efeitos colaterais relevantes, inclusive quando administrado para idosos.

Não deve ser utilizado durante a gravidez, lactação e para pacientes com hipersensibilidade à droga ou a seus componentes.

Interações medicamentosas

Pacientes usando outros medicamentos contendo xantinas, devem ser avisados que a associação desses medicamentos com Catuama® pode potencializar seu efeito estimulante.

Reações adversas

Catuama® é bem tolerado e nas doses terapêuticas descritas na posologia, estudos clínicos demonstraram que o Catuama® não causou nenhum efeito tóxico notável.

Superdose

Se ocorrer ingestão acidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser considerado o esvaziamento gástrico logo após o acidente.

Armazenagem

Catuama® deve ser guardado em sua embalagem original, à temperatura ambiente [15°C a 30°C].

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

M.S. 1.0066.0015.002-9
M.S. 1.0066.0015.005-9
Farm. Resp.: T. Fujii - CRF-SC Nº 947
Laboratório Catarinense S.A.
Rua Dr. João Colin, 1053
89204-001 - Joinville - SC
CNPJ 84.684.620/0001-87
Indústria Brasileira
☎ SAC 0800-474222
www.labcat.com.br



**Laboratório
Catarinense S.A.**

® = marca registrada do Laboratório Catarinense S.A.

Cód.: 150749

Rev.: 06/2005