

# **Algoritmo para classificação das notificações de casos de Gripe A (H1N1)**

## **Situações para sua aplicação**


**Roberto Dusi, Lívia Sant'anna, Rosa Mossri,  
Adarc Flor, Ana Maria, Sueli Sabino, Rosilene  
Rodrigues, Suzana Ilha, Rosana Campos, Janilce  
Guedes, Priscila Evangelho, Diva Castelo Branco**

**Gerência de Vigilância Epidemiológica e  
Imunização - DIVEP**

**Secretaria de Saúde do DF**

# Gripe A(H1N1)

## Fluxograma de Notificação



# - área com transmissão sustentada (comunitária)


\* - Complemento 1

Observe definições e prazos nas lâminas seguintes

# Gripe A(H1N1)

## Fluxograma de Notificação

Complemento - 1



# - área com transmissão sustentada (comunitária)  
Observe definições e prazos nas lâminas seguintes

# Gripe A(H1N1)

## Fluxograma de Notificação

Complemento - 2

# Gripe A(H1N1)

## Diagnóstico laboratorial do caso suspeito



# - opção futura

## Gripe A(H1N1)

# Caso Suspeito

**FEBRE > 38 °C, TOSSE e ÁREA AFETADA**

### Investigação epidemiológica:

- **Verificar:**
  - **Uso de proteção (caso e profissionais)**
  - **3 critérios**
  - **Contatos**
- **Confirmar a classificação de suspeito**
- **Orientações gerais**
  - **Higiene pessoal ('etiqueta respiratória')**
  - **Isolamento**
- **Encaminhar para a coleta de exames**
  - **Formulário de solicitação completo**
  - **Cópia da FIE**
- **Acionar fluxo de dados**
- **Aguardar avaliação clínica de gravidade**
- **Monitorizar suspeitos em domicílios**


### Assistência:

- **Aplicar protocolo do Ministério da Saúde**
  - **Internar todos os suspeitos**
  - **Prescrever medicação específica (Tamiflu™)**
    - **Apenas para casos suspeitos ou confirmados de Gripe A (H1N1)**

## Caso Suspeito

**FEBRE > 38 °C, TOSSE e ÁREA AFETADA**

## Hospital de Referência



# Gripe A(H1N1)

Versão 9 12-maio-09

## Monitoramento

FEBRE NÃO AFERIDA,  
TOSSE e ÁREA  
AFETADA#

Coletar  
amostra clínica

‘Swab’ de secreção respiratória:  
• Orofaringe  
• Narina esquerda e direita

Aspirado nasal  
profundo com  
sonda e coletor

Preferencial##

FEBRE ALTA, TOSSE  
e OUTRA VIAGEM  
INTERNACIONAL

Isolamento  
domiciliar  
voluntário

VD&

Fone

Critério por tipo

FEBRE  
ALTA

Nova Área  
Afetada

Descartado

NÃO

SIM

Suspeito

# - área com transmissão sustentada (comunitária)

## - opção futura. & - visita domiciliar

Observe definições e prazos nas lâminas seguintes

## **Países afetados**

- **Transmissão sustentada é a detecção de transmissão na comunidade, isto é, a existência em território específico de caso confirmado autóctone que contraiu a infecção pelo vírus Influenza A(H1N1) além do contato domiciliar**
  - **Estados Unidos da América**
  - **México**
  - **Canadá**



## Países com casos confirmados

- Argentina, Austrália, Áustria, China, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, França, Guatemala, Irlanda, Israel, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Panamá, Polônia, Portugal, Coréia do Sul, Suécia, Suíça

## Países com autoctonia limitada e não sustentada


- Alemanha, Espanha, Reino Unido, Itália e Brasil.

# **Classificando casos notificados**

## **Principais situações**


## Situação 1:

Pessoa procedente do México há  
5 dias, apresentando febre  
maior que 38°C e tosse há 3  
dias



## Situação 1:

Pessoa procedente do México há 5 dias, apresentando FEBRE maior que 38°C e TOSSE há 3 dias



**Suspeito**

# Gripe A(H1N1)

## Fluxograma de Notificação

Notificação de Gripe A(H1N1)

FEBRE > 38 °C e TOSSE ?

SIM

NÃO

Áreas afetadas ?

Áreas afetadas ?

SIM

NÃO

SIM

Viagem internacional\*

Febre não aferida e Tosse

Suspeito

SIM

NÃO

Monitoramento

SIM

Contato suspeito?


NÃO

Descartado

FEBRE > 38 °C e TOSSE ?


\* Complemento 1

Observe definições e prazos no texto ao lado




## Situação 2:

Pessoa procedente da Bahia há 8 dias, apresentando febre maior que  $38^{\circ}\text{C}$  e tosse há 3 dias.  
Relata contato com caso suspeito



## Situação 2:

Pessoa procedente da Bahia há 8 dias, apresentando FEBRE maior que 38°C e TOSSE há 3 dias. Relata contato com caso suspeito




**Suspeito**



## Situação 3:

Pessoa procedente da Paraíba há 8 dias, apresentando há 3 dias febre não aferida e tosse. Relata contato com caso suspeito




????

## Situação 3:

Pessoa procedente da Paraíba há 8 dias, apresentando há 3 dias febre não aferida e TOSSE.


Relata contato com caso suspeito



**DESCARTADO**

# Gripe A(H1N1)

## Fluxograma de Notificação




\* Complemento 1

Observe definições e prazos no texto ao lado

## Situação 4:


Pessoa procedente da Espanha  
há 8 dias, apresentando febre  
não aferida e TOSSE.



????

## Situação 4:


Pessoa procedente da Espanha  
há 8 dias, apresentando febre  
não aferida e TOSSE.



**Monitoramento**

## Situação 5:

Pessoa procedente de Cuba há 8 dias, apresentando cefaléia e mialgia, sem febre e tosse.



????

## Situação 5:

Pessoa procedente de Cuba há 8 dias, apresentando cefaléia e mialgia, sem febre e TOSSE.



**Descartado**

# Gripe A(H1N1)


Versão 9 12-maio-09

## Fluxograma de Notificação

### Notificação de Gripe A(H1N1)

#### Complemento - 1

Viagem internacional\*, sem contato com caso suspeito




Observe definições e prazos no texto ao lado



## Situação 6:


Pessoa procedente de Angola há 6 dias, apresentando febre maior que 38°C e tosse.



????

## Situação 6:


Pessoa procedente de Angola há 6 dias, apresentando febre maior que 38°C e TOSSE.



**Monitoramento**


## Situação 7:

Pessoa em MONITORAMENTO  
procedente de Angola, que  
tornou-se área afetada,  
apresentando febre maior que  
38°C e TOSSE.



## Situação 7:



Pessoa em MONITORAMENTO  
procedente de Angola, que  
tornou-se área afetada,  
apresentando febre maior que  
38°C e TOSSE.



**Suspeito**


## Situação 8:

Pessoa procedente da Argentina há 2 dias, apresentando artralgia e vômitos, sem febre maior que  $38^{\circ}\text{C}$  e TOSSE.



## Situação 8:

Pessoa procedente da Argentina há 2 dias, apresentando artralgia e vômitos, sem febre maior que  $38^{\circ}\text{C}$  e TOSSE.



**Descartado**