

# Ginbiloba



## Extrato de *Ginkgo biloba*

### USO ADULTO

#### FORMAS FARMACÊUTICAS / APRESENTAÇÕES :

##### Comprimidos revestidos:

Embalagem contendo 30 comprimidos de 40 mg, 20 comprimidos de 80 mg e 10 comprimidos de 120 mg.

##### Solução oral:

Embalagem contendo frasco de vidro conta-gotas com 30 ml de solução oral.

#### COMPOSIÇÕES:

##### Cada comprimido revestido de 40 mg contém:

Extrato de *Ginkgo biloba* (Equivalente a 9,6 mg de glicosídeos ginkgoflavonóides).....40 mg

Excipiente - q.s.p.....1 comprimido revestido

Componentes não ativos: Celulose microcristalina, lactose, sílica coloidal, talco, estearato de magnésio, hidroxipropilmetilcelulose e dióxido de titânio.

##### Cada comprimido revestido de 80 mg contém:

Extrato de *Ginkgo biloba* (Equivalente a 19,2 mg de glicosídeos ginkgoflavonóides).....80 mg

Excipiente - q.s.p.....1 comprimido revestido

Componentes não ativos: Celulose microcristalina, lactose, sílica coloidal, talco, estearato de magnésio, hidroxipropilmetilcelulose e dióxido de titânio.

##### Cada comprimido revestido de 120 mg contém:

Extrato de *Ginkgo biloba* (Equivalente a 28,8 mg de glicosídeos ginkgoflavonóides).....120 mg

Excipiente - q.s.p.....1 comprimido revestido

Componentes não ativos: Celulose microcristalina, lactose, sílica coloidal, talco, estearato de magnésio, hidroxipropilmetilcelulose e dióxido de titânio.

##### Cada ml de solução oral contém:

Extrato de *Ginkgo biloba* (Equivalente a 9,6 mg de glicosídeos ginkgoflavonóides).....40 mg

Veículo - q.s.p.....1 ml

Componentes não ativos: Sacarina sódica, álcool etílico, corante amarelo e água destilada.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

- Os comprimidos revestidos devem ser conservados em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C), protegidos da luz e umidade. A solução oral deve ser conservada em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C), protegida da luz.
- Prazo de validade: 36 meses. **Atenção:** Não utilize o produto após vencido o prazo de validade, sob o risco de não produzir os efeitos desejados.
- Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término.
- Informar ao médico se está amamentando.
- Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como distúrbios gastrointestinais, queda da pressão arterial, tontura, dor de cabeça ou reações cutâneas.

#### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

- O produto é contra-indicado em pessoas alérgicas ao extrato de *Ginkgo biloba*.
- Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

**“NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE”.**

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O *Ginkgo biloba* é um derivado fitoterápico obtido da *Salisburia adiantifolia*. O extrato de *ginkgo biloba* é constituído por substâncias terpínicas, de pró-antocianidinas e de glicosídeos flavonóides.

Este extrato caracteriza-se por possuir as seguintes propriedades farmacológicas:

Um aumento da irrigação tissular, graças a sua atividade sobre a circulação arterial; sobre a circulação capilar e sobre a circulação venosa.

Uma ativação do metabolismo energético da célula que se manifesta no homem sofrendo de insuficiência cerebral crônica, por um aumento do consumo de glicose pelo cérebro e por quase uma normalização do consumo de oxigênio.

Uma diminuição do risco trombótico microcirculatório verificado pela diminuição nítida da agregação das plaquetas humanas incubadas na presença do extrato de *Ginkgo biloba*.

#### **INDICAÇÕES:**

Indicado na insuficiência cérebro-vascular e suas manifestações funcionais (vertigens, zumbidos, perdas de memória, cansaço das faculdades intelectuais, transtornos da motricidade, perturbações afetivas e do caráter. Transtornos vasculares periféricos: arteriopatias dos membros inferiores e suas complicações tróficas, transtornos vasomotores distais e comprometimento da microcirculação (doença de Raynaud, parestesias, formigamentos, eritrocianose, fragilidade capilar, edemas idiopáticos ortostáticos).

Indicações terapêuticas complementares: Distúrbios neurosensoriais de causa vascular, em otorrinolaringologia e na oftalmologia; enxaqueca.

#### **CONTRA-INDICAÇÕES:**

Contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao extrato de *Ginkgo biloba*.

#### **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

A administração do produto não exige precauções especiais.

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:**

Não são conhecidos casos de interação com outros medicamentos. O produto pode ser administrado concomitantemente com agentes antianginosos, uricosúricos, hipoglicemiantes orais e anticoagulantes. Os efeitos diretos destas drogas não foram alterados nem potencializados pela administração simultânea do extrato de *Ginkgo biloba*.

#### **REAÇÕES ADVERSAS:**

Raramente podem ocorrer distúrbios gastrointestinais e, especialmente nos casos de predisposição alérgica, transtornos circulatórios (queda de pressão arterial, lipotímia cefaléia) ou reações cutâneas.

#### **POSOLOGIA:**

Comprimidos:

1 comprimido de 40 mg, 3 vezes ao dia, ou 2 comprimidos, duas vezes ao dia.

1 comprimido de 80 mg, 2 vezes ao dia.

1 comprimido de 120 mg, 1 vez ao dia.

Salvo a critério médico diferente, o produto deve ser administrado durante as refeições.

Solução oral 40 mg (gotas): 1 ml, três vezes ao dia, ou 2 ml duas vezes ao dia.

Salvo a critério médico diferente, o produto deve ser administrado durante as refeições.

Nota: Como outros preparados à base de extratos de plantas, após longo período de tempo, a solução oral do produto pode tornar-se turva, o que em nada afeta a eficácia do produto.

#### **SUPERDOSAGEM:**

Na eventualidade de ingestão de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

#### **Uso Geriátrico:**

O produto pode ser usado por pacientes com idade acima de 65 anos de idade, desde que se observe as precauções comuns ao mesmo.

#### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

Reg. MS nº 1.0577.0166.001-4

Reg. MS nº 1.0577.0166.002-2

Reg. MS nº 1.0577.0166.003-0

Reg. MS nº 1.0577.0166.004-9

Farm. Responsável: Dra. Elaine C. M. Pessôa - CRF-SP nº 14.059



**BUNKER**

**BUNKER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA**

Rua: Aníbal dos Anjos Carvalho, 212 Cidade Dutra

São Paulo - SP - Fone: (11) 5666-0266

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50

Serviço de Atendimento ao Cliente: **SAC 0800.142110**

INDÚSTRIA BRASILEIRA