

## Higicler Solução Oftálmica Estéril

Cloreto de benzalcônio 0,01%

Ácido bórico 1,7%

Higiene Ocular

Uso adulto e pediátrico

### COMPOSIÇÃO:

Cada ml contém:

Cloreto de benzalcônio .....	0,1 mg
Ácido bórico.....	17,0 mg
Água destilada .....	q.s.p.....1,0 ml

Veículo: Borato de sódio 3 mg, hidrolato de hamamelis 0,1 ml, hidrolato de camomila 0,1 ml, edetato dissódico.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**Higicler** (cloreto de benzalcônio e ácido bórico) tem ação anti-séptica.

Conservar em local fresco e proteger da luz. Manter o frasco bem fechado.

**Prazo de validade:** 24 meses. **ATENÇÃO:** Não utilize o produto após vencido o prazo de validade, sob o risco de não produzir os efeitos desejados.

Informe a seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração:

1. Lavar as mãos. 2. Inclinar a cabeça para trás. 3. Puxar suavemente a pálpebra inferior para baixo. 4. Segurando o frasco acima do olho, gotejar uma ou duas gotas dentro da pálpebra inferior, enquanto estiver olhando para cima. 5. Soltar a pálpebra inferior e tentar manter o olho aberto, sem piscar, por alguns segundos. 6. Para prevenir a contaminação, evitar o contato do conta-gotas com o olho, os dedos ou qualquer superfície. Não enxaguar o conta-gotas.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Informe a seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".

**Higicler** (cloreto de benzalcônio e ácido bórico) é contra-indicado em pessoas hipersensíveis aos componentes da formulação.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

"NÃO UTILIZE MEDICAMENTOS SEM CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE."

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

O cloreto de benzalcônio é um composto bactericida contra uma grande variedade de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas nos valores de pH das soluções oftálmicas.

O ácido bórico é um agente bacteriostático e antifúngico que tem sido usado como anti-séptico tópico não irritante.

**Indicações:**

Na anti-sepsia e limpeza dos olhos irritados por pó, vento ou corpo estranho e na higiene dos olhos após banho de mar ou piscina.

**Contra-indicações:**

**Higicler** (cloreto de benzalcônio e ácido bórico) é contra-indicado em pessoas com hipersensibilidade aos componentes da formulação.

**Precauções:**

Se a irritação persistir ou aumentar, descontinue o uso e consulte um oftalmologista.

**Reações adversas:**

Até o momento não foram descritas reações adversas com o uso correto do medicamento.

**Posologia:**

Instilar 2 gotas do colírio em cada olho, 2 a 3 vezes por dia.

**Uso Geriátrico :**

**Higicler** (cloreto de benzalcônio e ácido bórico) pode ser usado por pessoas acima de 65 anos de idade, desde que observadas as precauções comuns ao produto.

**"SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA."**

**Higicler** (Cloreto de benzalcônio/Ácido bórico): Reg. M.S. 1.1725.0027.001-4

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

Rua Dr. Tomás Sepe, 489 Jardim da Glória - Cotia – SP

CNPJ 60.084.456/0001-09 - Indústria brasileira

Atendimento ao consumidor: (11) 4702 5322