

Metactive

Metactive - Extrato Seco de *Camellia sinensis*, é o primeiro fitoterápico a base da planta *Camellia sinensis* com registro na Anvisa. Metactive exerce uma potente ação antioxidante, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares.

Todos os benefícios evidenciados no extrato de *Camellia sinensis* podem ser encontrados no fitoterápico Metactive.

NOME CIENTÍFICO: *Camellia sinensis* L.

NOME DA FAMÍLIA: Theaceae

NOME POPULAR: Chá Verde

PARTE DA PLANTA UTILIZADA: Folhas não fermentadas

FITOTERÁPICO

FORMA FARMACÊUTICA: Cápsulas gelatinosas duras

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Oral

APRESENTAÇÕES: Cartucho com frasco de plástico transparente contendo 60 cápsulas.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:

Cada cápsula gelatinosa dura contém:

Extrato seco de folhas de <i>Camelia sinensis</i>	300 mg
---	--------

..... Excipiente (Celulose microcristalina, metilparabeno, butilhidroxitolueno, edetato dissódico, estearato de magnésio e dióxido de silício coloidal) q.s.p.....	1 cápsula
--	-----------

CONCENTRAÇÃO DE PRINCÍPIO ATIVO:

O extrato seco está padronizado em 40% de polifenóis totais, calculados como ácido gálico.

Cada cápsula possui 120 mg de polifenóis totais, calculados como ácido gálico.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?

METACTIVE é formado pelo extrato seco de Chá Verde (*Camellia sinensis*). Este extrato tem como constituintes majoritários os polifenóis, aos quais se atribuem propriedades antioxidantes. Estas propriedades auxiliam na prevenção das doenças cardiovasculares.

Para que este medicamento é indicado?

METACTIVE é indicado como antioxidante e auxiliar na prevenção das doenças cardiovasculares.

Quando não devo usar este medicamento?

METACTIVE é contra-indicado para pacientes que apresentem gastrite, úlcera gastroduodenal, ansiedade, insônia ou taquicardia (batimentos acelerados do coração).

Medicamentos contendo Chá Verde reduzem a absorção de drogas alcalinas pela ligação dessas com taninos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contra-indicado para crianças.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

Não administrar doses maiores do que as doses recomendadas.

Como devo usar este medicamento?

METACTIVE é apresentado em cápsulas gelatinosas duras brancas, contendo extrato seco de coloração marrom a amarelo em seu interior. As cápsulas possuem odor característico e praticamente não apresentam sabor.

Ingerir uma cápsula de METACTIVE, três vezes ao dia.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

Quais os males que este medicamento pode causar?

As reações adversas que podem ocorrer são taquicardia, extrasístoles e poliúria. Por seu conteúdo em taninos pode provocar náuseas e vômitos.

Indivíduos com sensibilidade estomacal podem sentir queimação e desconforto. Há a possibilidade de ocorrer o estímulo do sistema cardíaco, além de causar insônia, agitação e ansiedade.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?
Quantidades que correspondam a uma dose maior do que 300 mg de cafeína podem levar ao nervosismo, tremor e excitabilidade reflexa exacerbada. Os primeiros sintomas são vômitos e espasmos abdominais.

Em casos de superdosagem, orienta-se interromper o uso e procurar auxílio médico.

Onde e como devo guardar este medicamento?

Este medicamento deve ser guardado ao abrigo da luz, do calor e da umidade. Manter em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C).

Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas

METACTIVE é formado pelo extrato seco Chá Verde (*Camellia sinensis*), cujos constituintes majoritários são os polifenóis, aos quais se atribuem propriedades antioxidantes. Estas propriedades ocorrem através de duas maneiras: inativação de espécies oxigenadas ou nitrogenadas reativas e quelação de metais de transição redox ativos. Uma outra maneira de atuar como antioxidante, esta indireta, é através da inibição de enzimas pró-oxidantes e indução de enzimas antioxidantes.

Em nível cardíaco, os radicais livres apresentam efeito citotóxico, devido a peroxidação dos componentes lipídicos das membranas celulares e subcelulares, causando a perda de sua integridade, o que pode levar a danos irreversíveis. O poder antioxidante do chá verde também está relacionado ao efeito protetor do tecido cardiovascular.

Indicações

METACTIVE é indicado como antioxidante e auxiliar na prevenção das doenças cardiovasculares.

Contra-indicações

METACTIVE é contra-indicado para pacientes que apresentem gastrite, úlcera gástrica, ansiedade, insônia ou taquicardia. O uso em crianças e grávidas também é contra-indicado.

Posologia e modo de usar

Ingerir uma cápsula de METACTIVE, três vezes ao dia.

Advertências

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

Não ingerir doses maiores do que as recomendadas.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este fitoterápico apresenta categoria de risco C.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco

Não existem restrições em relação ao uso do METACTIVE por pacientes idosos.

Não devem usar o produto: crianças, pacientes com problemas gástricos ou que apresentem insônia e taquicardia.

Interações medicamentosas

A presença de taninos, no chá-verde, pode influenciar no sistema digestivo, na absorção de nutrientes, minerais (ferro) e com a atividade de enzimas digestivas.

Medicamentos contendo Chá Verde reduzem a absorção de drogas alcalinas pela ligação dessas com taninos.

Reações adversas

As reações adversas que podem ocorrer são taquicardia, extrasístoles e poliúria. Por seu conteúdo em taninos pode provocar náuseas e vômitos.

Pessoas com sensibilidade estomacal podem sentir queimação e desconforto. Pode haver insônia, agitação e ansiedade.

Superdose

Quantidades que correspondam a uma dose maior do que 300 mg de cafeína podem levar ao nervosismo, tremor e excitabilidade reflexa exacerbada. Os primeiros sintomas são vômitos e espasmos abdominais.

Em casos de superdosagem, recomenda-se suspender o uso e procurar orientação médica.

Armazenagem

Manter em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

MS: 1.4501.0025

Farm. Resp.: Fernanda P. Cavalheiro - CRF/RS: 6153

Fabricado por

BRASMED BOTÂNICA FARMACÊUTICA LTDA

Rua F, nº 01 – Distrito Industrial Jorge Lanner

Canoas/RS – Fone (0XX) 51-3464-5900

CNPJ: 00.660.703/0001-46

Indústria Brasileira

Site: www.brasmed.com

E mail: brasmed@brasmed.com

Lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.

VENDA SEM RECEITUÁRIO MÉDICO