

Nasolac[®]

**Solução Nasal de Cloreto de Sódio
0,9%**

APRESENTAÇÃO

Solução nasal – Cloreto de sódio 0,9%
Embalagem em frasco PET spray contendo
55 mL.

USO NASAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Nasolac[®] 55 mL:

Cada mL da solução nasal contém:

Cloreto de sódio 9,00mg

Veículos: metilparabeno, propilparabeno,
água de osmose reversa.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Nasolac[®] é destinado a promover o
descongestionamento e a fluidificação da
secreção nasal de forma a facilitar sua
eliminação.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Nasolac[®] funciona como descongestionante
e fluidificante nasal.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve usar **Nasolac[®]** se tiver
hipersensibilidade (alergia) aos componentes
da fórmula.

O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso tenha hipersensibilidade (alergia) a um
dos componentes da fórmula deve evitar o

uso do produto.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista
se você está fazendo uso de algum outro
medicamento.**

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Nasolac[®] deve ser guardado à temperatura
entre 15 e 30 °C, ao abrigo da luz e umidade.
Nessas condições, o prazo de validade do
medicamento é de 24 meses, a partir da data de
fabricação.

**Número do lote e datas de fabricação e
validade: vide embalagem. Não use
medicamento com prazo de validade
vencido. Para a sua segurança, mantenha o
medicamento na embalagem original.**

A solução nasal de **Nasolac[®]** é límpida,
transparente, incolor, inodora e isenta de
partículas estranhas.

**Antes de usar, observe o aspecto do
medicamento.**

Caso você observe alguma mudança no aspecto
do medicamento que ainda esteja no prazo de
validade, consulte o médico ou o farmacêutico
para saber se poderá utilizá-lo.

**Todo medicamento deve ser mantido fora do
alcance das crianças.**

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

- Borrifar a solução no interior das
narinas conforme necessidade.

Instruções de uso:

1. Destampe o frasco puxando a tampa para
cima;
2. Mantendo o frasco para cima, posicione o
polegar sob o frasco e os dedos indicador e
médio sobre a aba do jateador;
3. Pressione com firmeza e rapidez com o
jateador posicionado na narina;
4. Repita o processo na outra narina;
5. Tampe o frasco.




Figura 1



Figura 2




Figura 3

este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com o Nasolac®.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

ATENÇÃO: Por medida de higiene, recomenda-se o uso individual deste produto.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento de uma dose deste medicamento, retome o uso conforme necessidade.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não há relatos, até o momento, de reações adversas com o uso nasal do Nasolac®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com

MS - “MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADO RDC ANVISA Nº 199/2006 IN 03/2009 AFE Nº 1.01.557-0”

Farmacêutica Responsável: Rosa Lúcia Carneiro da Silva - CRF - PE nº 1938

INFAN - INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rodovia BR 232, Km 136 - Bairro Agamenom Magalhães - Caruaru - PE

CEP: 55.034-640

C.N.P.J.: 08.939.548/0001-03

Indústria Brasileira

www.hebron.com.br

Atendimento ao consumidor: 0800-724 2022

sac@hebron.com.br

Nasolac® e Hebron® são marcas sob licença da Hebron Farmacêutica - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica C.N.P.J.: 05.314.980/0001-10



Reciclável



HEBRON®

Nasolac[®]

Solução Nasal de Cloreto de Sódio 0,9%

APRESENTAÇÃO

Solução nasal: embalagem em frasco PET spray contendo 55 mL.

VIANASAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Nasolac[®] 55mL:

Cada mL da solução nasal contém:

Cloreto de sódio a 0,9% 9,00mg

Veículos: metilparabeno, propilparabeno, água de osmose reversa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

INDICAÇÕES

Nasolac[®] é indicado como fluidificante e descongestionante nasal.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Nasolac[®] é uma solução de cloreto de sódio a 0,9%. Promove umidificação das fossas nasais em casos de poluição, baixa umidade do ar por efeito do ar condicionado ou clima, propiciando um ambiente mais próximo ao fisiológico; auxilia na fluidificação do muco nasal facilitando sua eliminação.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Hipersensíveis a um dos componentes da fórmula devem evitar o uso do produto.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não existem relatos que confirmem a ocorrência de interações medicamentosas, clinicamente relevantes.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Nasolac[®] deve ser guardado à temperatura entre 15 e 30 °C, ao abrigo da luz e umidade. Nessas condições, o prazo de validade do medicamento é de 24 meses, a partir da data de fabricação.

Número do lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Para a sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

A solução nasal de **Nasolac[®]** é límpida, transparente, incolor, inodora e isenta de partículas estranhas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

- Borrifar 1 a 2 jatos nas fossas nasais, tantas vezes quanto necessário.

Via nasal

Uso adulto e pediátrico

Instruções de uso:

1. Destampe o frasco puxando a tampa para cima;
2. Mantendo o frasco para cima, posicione o polegar sob o frasco e os dedos indicador e médio sobre a aba do jateador;
3. Pressione com firmeza e rapidez com o jateador posicionado na narina;
4. Repita o processo na outra narina;
5. Tampe o frasco.




Figura 1



Figura 2




Figura 3

INFAN - INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONALS/A

Rodovia BR 232, Km 136 - Bairro Agamenom
Magalhães - Caruaru - PE
CEP: 55.034-640
C.N.P.J.: 08.939.548/0001-03
Indústria Brasileira

Nasolac® e Hebron® são marcas sob licença da
Hebron Farmacêutica - Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica
C.N.P.J.: 05.314.980/0001-10

www.hebron.com.br
Atendimento ao consumidor: 0800-724 2022
sac@hebron.com.br

ATENÇÃO: Por medida de higiene,
recomenda-se o uso individual deste produto.

REAÇÕES ADVERSAS

Não há relatos de reações adversas causadas
pelo **Nasolac®**.

**Em casos de eventos adversos, notifique ao
Sistema de Notificações em Vigilância
Sanitária – NOTIVISA, disponível em
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>**

SUPERDOSE

Não há relatos de superdose com **Nasolac®**.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722
6001, se você precisar de mais orientações.**

MS - “MEDICAMENTO DE
NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADO
RDC ANVISA nº 199/2006 IN 03/2009
AFENº 1.01.557-0”

Farmacêutica Responsável: Rosa Lúcia
Carneiro da Silva
CRF - PE nº 1938

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em
(__/__/__)

