

Nostil Colírio

Ofloxacina

Antiinfecioso

Uso adulto

Composição por ml

Ofloxacina..... 3 mg

Veículo estérilq.s.p. 1 ml

Conservante: Cloreto de benzalcônio 0,005%

Informação técnica

A ofloxacina é uma carboxiquinolona fluorada com atividade *in vitro* contra um largo espectro de bactérias aeróbias e anaeróbias gram-positivas e gram-negativas.

A ofloxacina é bactericida em concentrações iguais ou pouco superiores às concentrações inibitórias. A droga parece exercer um efeito bactericida sobre as células bacterianas suscetíveis pela inibição da DNA-girase, uma enzima essencial que é um catalisador crítico na duplicação, transcrição e reparo do DNA bacteriano.

Indicações

Nostil (ofloxacina) solução oftálmica é indicado nos processos de blefarite, dacriocistite, conjuntivite, meibomite, ceratite, úlcera de córnea, infecção pós-operatória e profilaxia de infecção no pós-operatório, cujo agente etiológico seja um microorganismo sensível à ofloxacina.

Contra-indicações

Em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade à ofloxacina.

Reações adversas

Raramente relatado o eczema de intensidade leve, na face.

Posologia

Dose usual: 1 ou 2 gotas no(s) olho(s) afetado(s), a cada 2 a 4 horas, nos primeiros dois dias de tratamento.

A seguir: 1 ou 2 gotas, quatro vezes ao dia, pelo período de até 10 dias.

A dose pode ser aumentada ou diminuída de acordo com a intensidade do caso e a critério médico.

Apresentação

Solução oftálmica estéril - frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"

Nostil (ofloxacina): Reg. M.S. 1.1725.0016.001-4

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia – SP

C.N.P.J. nº 60.084.456/0001-09 - Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor (11) 4702 5322