



POLARAMINE® Creme
maleato de dexclorfeniramina

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

POLARAMINE Creme é indicado para uso na pele.

POLARAMINE Creme apresenta-se em bisnagas de 30 g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Cada grama de POLARAMINE Creme contém 10 mg de maleato de dexclorfeniramina.

Componentes inativos: alantoína, metilparabeno, glicerina, solução de sorbitol, óleo mineral, monoestearato de glicerila auto-emulsionável, cetil éster, álcool cetílico, óleo de lavanda, álcool de lanolina etoxilada e água.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

POLARAMINE Creme pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como anti-histamínicos. Os anti-histamínicos ajudam a reduzir os sintomas de alergia causados pela liberação da histamina produzida em nosso corpo.

A presença de alantoína confere a POLARAMINE Creme uma ação antiinflamatória e cicatrizante.

RESULTADOS DE EFICÁCIA

Não há dados disponíveis.

INDICAÇÕES

POLARAMINE Creme é indicado para o alívio temporário do prurido, devido a irritações leves da pele, incluindo aquelas associadas com eritema solar, picadas de insetos, alergias, coceira e urticária.

CONTRA-INDICAÇÕES

POLARAMINE Creme é contra-indicado a pacientes que apresentem hipersensibilidade aos componentes de sua fórmula.

Este medicamento é contra-indicado na faixa etária abaixo de 2 anos de idade, incluindo recém-nascidos e prematuros.

MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO

POLARAMINE Creme é indicado para uso dermatológico, de acordo com as instruções do item POSOLOGIA.

POSOLOGIA

Aplicar POLARAMINE Creme sobre a área da pele afetada duas vezes ao dia.



POLARAMINE Creme só deve ser aplicado externamente. Não deve ser aplicado nos olhos e não deve ser utilizado em áreas extensas da pele, principalmente em crianças.

ADVERTÊNCIAS

POLARAMINE Creme não está indicado para o uso oftálmico.

Deve-se evitar a exposição à luz solar as áreas tratadas com POLARAMINE Creme.

O tratamento deverá ser descontinuado se ocorrer sensação de queimação, erupções, desenvolvimento de irritações ou se a condição original persistir.

Evite o uso prolongado ou o uso em áreas extensas da pele, principalmente em crianças.

Não se deve aplicar POLARAMINE Creme em áreas da pele que apresentem bolhas, que não estejam íntegras ou que apresentem secreção, ao redor dos olhos, genitália ou em outras mucosas.

Deve-se evitar o uso de POLARAMINE Creme sob oclusão.

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO

Uso durante a gravidez e lactação

A segurança para o uso tópico de anti-histamínicos durante a gravidez e a amamentação não está estabelecida.

Uso em crianças e idosos

Caso POLARAMINE Creme seja absorvido pelo organismo, poderá causar excitabilidade, principalmente em crianças.

A segurança e eficácia deste produto não foi estabelecida em crianças menores de 2 anos de idade.

Categoria B para a gravidez segundo o FDA.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem a orientação médica ou do cirurgião-dentista.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Interação com exames laboratoriais

O tratamento com anti-histamínicos deverá ser suspenso aproximadamente 48 horas antes de se efetuar qualquer tipo de prova cutânea, já que os anti-histamínicos podem impedir ou diminuir as reações que, de outro modo, seriam positivas aos indicadores de reatividade dérmica.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

Anti-histamínicos tópicos podem causar sensibilização e irritação local, especialmente com o uso prolongado. Efeitos colaterais sistêmicos têm sido reportados após aplicação tópica de anti-histamínicos em áreas extensas.

SUPERDOSE

Este medicamento deve ser utilizado somente na dose recomendada. Se for utilizada grande quantidade deste medicamento, orienta-se a procura imediata de socorro médico, levando também a bula do produto.



ARMAZENAGEM

POLARAMINE Creme deve ser conservado em temperatura entre 2°C e 25°C , protegido da luz.

DIZERES LEGAIS

MS 100930082022-3

Farm. Resp.: Lucia Lago Hammes - CRF-RJ 2.804

MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

Estrada dos Bandeirantes, 3.091 – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 33.060.740/0001-72

SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Indústria Brasileira

®Marca Registrada

Central de Atendimento 08000117788 – Cx. Postal 18388 – CEP 04626-970

O número do lote, a data de fabricação e o término do prazo de validade estão gravados na embalagem externa deste produto.

POLC3A/jul/06

PI 01/05/96