

**Item:** Bula - 709900 L-46 - **FRENTE**  
**Produto:** SELSUN OURO  
**Dimensões:** 135 X 160 mm  
**Cor:** Black C (100% e 10%)  
**Acabamento:** bula com dobra  
**Motivo da alteração:** Emissão inicial  
**Data:** 13/09/2005

## SELSUN OURO

sulfeto de selênio 2,5%



### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

**Shampoo** - embalagem com 100 mL.

USO ADULTO - TÓPICO

### COMPOSIÇÃO

Cada mL contém 2,5 mg de sulfeto de selênio.  
Excipientes: DMDM hidantoína, silicato de alumínio, dióxido de titânio, cocoamidopropilbetaína, edetato dissódico, lauril éter sulfato de sódio, lanolina, ácido cítrico, cloreto de sódio, essência.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Selsun (sulfeto de selênio) age no couro cabeludo atuando no controle da caspa e dermatite seborréica, além de ser útil no tratamento da pitíriase versicolor (infecção fúngica da pele). O produto conserva-se bem em condições normais de armazenamento, devendo ser guardado em sua embalagem original mesmo depois de aberto. Seu prazo de validade encontra-se impresso na embalagem externa. Não devem ser utilizados produtos fora do prazo de validade, pois podem trazer prejuízos à saúde. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando. Durante a gravidez não é recomendado seu uso em grandes extensões da pele para o tratamento da pitíriase versicolor. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre a duração do tratamento. Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como ressecamento ou oleosidade do couro cabeludo e ou cabelos e irritação da pele.

**TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Evitar o contato com os olhos, região genital, feridas e pele irritada. Caso isso ocorra, lavar o local atingido com água abundante. Em caso de irritação na pele ou couro cabeludo procurar imediatamente um médico.

Se for usado antes ou após o tingimento dos cabelos enxágüe-os por 5 minutos em água corrente.

**NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARENCENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**AGITE ANTES DE USAR**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O sulfeto de selênio é um agente anti-infeccioso que possui atividades anti-bacteriana e antifúngica. O mecanismo de ação da droga no tratamento da caspa e dermatite seborréica não está claramente determinado. Parece ter efeito antimítico, reduzindo assim a renovação das células epidérmicas. Apresenta também atividade irritativa. O sulfeto de selênio não parece ser absorvido percutaneamente através da pele intacta.

### INDICAÇÕES

Dermatite seborréica, caspa intensa e pitíriase versicolor.

### CONTRA-INDICAÇÕES

HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER COMPONENTE DA FÓRMULA.

### PRECAUÇÕES

EXCLUSIVAMENTE PARA USO EXTERNO.

**Item:** Bula - 709900 - L-46 - **VERSO**  
**Produto:** SELSUN OURO  
**Dimensões:** 135 X 160 mm  
**Cor:** Black C (100% e 10%)  
**Acabamento:** bula com dobra  
**Motivo da alteração:** Emissão inicial  
**Data:** 13/09/2005

NÃO DEVE SER INGERIDO. EVITAR CONTATO COM OS OLHOS, REGIÃO GENITAL, FERIDAS E PELE IRRITADA. CASO ISSO OCORRA, LAVAR O LOCAL ATINGIDO COM ÁGUA ABUNDANTE.

EM CASO DE IRRITAÇÃO DA PELE OU INGESTÃO ACIDENTAL, PROCURAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO. SE FOR USADO ANTES OU APÓS TINGIMENTOS E PERMANENTES DOS CABELOS, ENXÁGUE-OS POR 5 MINUTOS EM ÁGUA CORRENTE.

DURANTE A GRAVIDEZ NÃO É RECOMENDADO SEU USO EM GRANDES EXTENSÕES DA PELE PARA O TRATAMENTO DA PITIRÍASE VERSICOLOR.

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

NÃO HÁ RELATOS DE OCORRÊNCIA DE INTERAÇÕES CLINICAMENTE RELEVANTES.

#### **REAÇÕES ADVERSAS**

IRRITAÇÃO DA PELE, RESSECAMENTO OU OLEOSIDADE DO COURO CABELUDO E/OU CABELOS.

#### **POSOLOGIA**

**Tratamento da dermatite seborréica ou caspa:** usar por 4 semanas, efetuando 2 aplicações por semana nas primeiras 2 semanas e apenas uma aplicação por semana nas 2 seguintes. De acordo com a orientação médica, em casos mais intensos, aplicar diariamente na 1ª semana. Repetir o tratamento se houver recidiva de caspa, o que pode ocorrer após período variável da cura clínica.

**Modo de usar:** aplicar o suficiente para produzir espuma, friccionando bem. Aguardar 2 minutos e enxaguar bem. Em seguida repetir a operação e o enxágüe.

**Tratamento da Pitiríase Versicolor:** aplicar 2 a 3 vezes por semana, continuando por uma semana após o desaparecimento da lesões.

**Modo de usar:** aplicar friccionando suavemente. Aguardar 3 a 4 minutos e enxaguar bem.

#### **SUPERDOSAGEM**

Ainda não foi descrita. O produto não é absorvido sistemicamente pela pele íntegra. Em caso de ingestão acidental, procure orientação médica.

#### **PACIENTES IDOSOS**

Este medicamento pode ser utilizado em pacientes acima de 65 anos de idade, desde que observadas as contra-indicações, advertências, interações medicamentosas e reações adversas.

Nº lote, data de fabricação e prazo de validade: ver cartucho  
Farm. Resp.: J. G. Rocha - CRF-SP nº 4067 MS - 1.0394.0513.001-6  
CNPJ 61.150.819/0001-20 Indústria Brasileira

709900



**FARMASA**  
**LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S.A.**

RUA NOVA YORK, 245 - 04560-908 - SÃO PAULO-SP - SAC 0800 114033 - www.farmasa.com.br