

VIRILON®

Panax ginseng C. A. Mey + associação

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Comprimido revestido: Caixa contendo 30 ou 60 unidades.

USO ADULTO

VIA ORAL

FÓRMULA:

Cada comprimido revestido contém:

Extrato seco de <i>Panax ginseng</i> (30% ginsenosídeos)	100,00 mg**
Extrato seco de <i>Anemopaegma mirandum</i> (10% polifenóis).....	50,00 mg***
Extrato seco de <i>Ptychopetalum olacoides</i> (1,8% polifenóis).....	8,00 mg****
Vitamina B1(tiamina)	10,50 mg
Vitamina B2(riboflavina)	10,50 mg
Vitamina PP(nicotinamida)	10,50 mg
Vitamina B6(piridoxina)	10,50 mg
Vitamina B12(cianocobalamina)	105,00 mcg
Vitamina E(acetato de tocoferol 10,50 mg) equivalente a alfa-tocoferol.....	9,56 mg
Excipientes: q.s.p.	1 comprimido revestido

** equivalente a 30 mg de ginsenosídeos.

*** equivalente a 5 mg de polifenóis.

**** equivalente a 0,144 mg de polifenóis.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

GINSENG - Planta tradicionalmente utilizada e de reconhecido uso científico, indicado para os estados de fadiga física e mental, bem como adaptógeno (planta que equilibra o organismo, melhorando inclusive os sistemas imunológicos).

CATUABA - Planta brasileira utilizada popularmente, como afrodisíaco e tonificante do sistema nervoso central.

É também um modificador das funções vegetativas, atuando no nível dos centros nervosos, interferindo na condução de impulsos nervosos motores, ou seja, por mecanismos depressores ou excitatórios.

MARAPUAMA - Utilizada popularmente, como afrodisíaco, anti-reumático, anti-stress, anti-desintérico e tônico.

VITAMINA E (alfa-tocoferol) - A vitamina E é essencial ao organismo atua como anti-radical livre e não manifesta nenhuma toxicidade para a fórmula proposta.

COMPLEXO B - As vitaminas do complexo B ajudam a manter a saúde dos nervos, pele, olhos, cabelos, fígado e boca, assim como a tonicidade muscular do aparelho gastrointestinal. As vitaminas do complexo B são coenzimas envolvidas na produção de energia e podem ser úteis nos casos de depressão e ansiedade.

Embora cada fator do Complexo B tenha ação biológica própria, os processos metabólicos por eles regulados são interligados, fazendo com que a carência de um fator vitamínico possa influir na ação de outros, repercutindo como um todo no organismo. A característica em comum é que são hidrossolúveis e que suas fontes habituais são representadas pelo fígado e as leveduras.

Vitamina B1(tiamina)- A tiamina melhora a circulação e ajuda na produção de ácido clorídrico, na formação de sangue e no metabolismo de carboidratos. A tiamina atua na liberação da energia dos carboidratos, nos problemas de crescimento e na capacidade de aprendizado e é necessária para a tonicidade muscular normal dos intestinos, estômago e coração.

Vitamina B2 (riboflavina) - A riboflavina é necessária para a formação de hemácias, produção de anticorpos, respiração celular e crescimento.

Alivia a fadiga ocular (vista cansada) e é importante na prevenção e tratamento da catarata. Ajuda no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas.

Vitamina B6 (piridoxina) - A piridoxina participa de mais funções orgânicas do que qualquer outro nutriente isolado. Atua tanto na saúde física quanto na saúde mental. É benéfica se você sofre de retenção de líquido.

Vitamina B12 (cianocobalamina) - A vitamina B12 é necessária para prevenir anemia. Auxilia na formação e longevidade das células. Essa vitamina também é necessária à digestão apropriada, absorção dos alimentos, síntese de proteínas e metabolismo de carboidratos e lipídeos. Além disso, a vitamina B12 previne danos aos nervos, mantém a fertilidade e promove o crescimento e desenvolvimento normais.

Vitamina PP (nicotinamida) - A vitamina PP é necessária para a circulação adequada e pele saudável. A Vitamina PP ajuda no funcionamento do sistema nervoso, no metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas e na produção de ácido clorídrico para o sistema digestivo. A niacina reduz o colesterol e melhora a circulação. A vitamina PP também é eficaz no tratamento da esquizofrenia e outras doenças mentais.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

É utilizado como vitalizante, energético, contra o stress.

Combate o cansaço físico e mental, tradicionalmente auxilia as habilidades mentais e nos casos de perda de concentração.

Reequilibra o organismo.

Medicação geriátrica e no tratamento do envelhecimento precoce.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contraindicações

Hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes da fórmula.

Gravidez e amamentação

INFORME SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO DENTISTA A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS SEU TÉRMINO.

INFORMAR AO MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Precauções

Não usar vitaminas como substitutos de uma dieta equilibrada.

É importante não exceder a porção recomendada no caso de automedicação com vitamínicos.

O álcool modifica a absorção intestinal da riboflavina.

“ESTE MEDICAMENTO CONTÉM AÇÚCAR, PORTANTO DEVE SER USADO COM CAUTELA EM PORTADORES DE DIABETES.”

Interações medicamentosas

VIRILON® contém vitamina B6; seu uso deve ser evitado em pacientes parkinsonianos em tratamento com levodopapura.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Dosagem

Tomar de um a três comprimidos ao dia.

Modo de usar:

Você deve tomar o comprimido revestido com líquido.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO DENTISTA.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO. (VIDE “ASPECTO FÍSICO”).

ESTE MEDICAMENTO NÃO PODE SER PARTIDO OU MASTIGADO.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Não são conhecidos até o momento, nas doses habitualmente preconizadas.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Se você tomar uma dose muito grande deste medicamento acidentalmente, deve procurar um médico imediatamente.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar VIRILON® em temperatura ambiente (entre 15oC e 30oC). Proteger da luz e umidade.

ATENÇÃO:

A coloração amarela da urina após administração de VIRILON® é normal devido a Vitamina B2 (riboflavina).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Reg. MS-1.0404.1614

Farm. Resp: Christian Gregory Burgos de Menezes

CRF-SP nº 30.098

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 551066

Nº do lote, Data de Fabricação, Data de Validade: Vide cartucho.

LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039-A • Bragança Paulista - SP

CEP: 12929-600 • CNPJ: 61.299.111/0001-35 • INDÚSTRIA BRASILEIRA