

Vitergan Pré-Natal
Polivitamínico e Polimineral

Forma farmacêutica e apresentação

Comprimidos revestidos - caixa com 30 comprimidos revestidos.

USO ADULTO / VIA ORAL

Composição

Cada comprimido revestido contém:

		(*)	(**)
acetato de retinol (vitamina A)	4.000UI	150%	141%
colecalfiferol (vitamina D3)	400UI	200%.....	200%
ácido ascórbico (vitamina C)	65mg	118%	93%
tiamina (vitamina B1)	1,5mg	107%	100%
riboflavina (vitamina B2)	1,7mg	121%	106%
nicotinamida	20mg	111%	118%
cloridrato de piridoxina (vitamina B6)....	2mg	105%	100%
pantotenato de cálcio	10mg	167%	143%
ácido fólico	0,4mg	113%	136%
cianocobalamina (vitamina B12)	6mcg	231%	214%
cálcio	250mg	21%	25%
ferro	40mg	148%	267%
iodo	0,15mg	75%	75%
cobre	1mg	100%	77%
magnésio	5mg	2,3%	1,85%
manganês	1mg	50%	38%

Excipientes: estearato de magnésio, dióxido de silício, polietilenoglicol, dióxido de titânio, eudragit, talco, corante vermelho e amarelo, trietilcitrate, amido glicolato de sódio.

(*) Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à Ingestão Diária Recomendada para gestantes.

(**) Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à Ingestão Diária Recomendada para lactantes.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento

É um produto formulado para atender às necessidades aumentadas de vitaminas e minerais da mulher durante a gestação e a lactação.

Cuidados de armazenamento

O medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15° e 30° C), protegido da luz

e da umidade.

Prazo de validade

24 meses após data de fabricação impressa no cartucho.

Não utilize medicamentos com o prazo de validade vencido.

Gravidez e lactação

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.

Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Vitergan Pré-Natal deve ser ingerido com um pouco de água, leite ou suco de frutas.

Interrupção do tratamento

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis ou quaisquer mudanças após o início do tratamento.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingestão concomitante com outras substâncias

Como Vitergan Pré-Natal contém ferro, não deve ser utilizado junto com tetraciclina, para não impedir a absorção um do outro.

Caso seja realmente necessário, deve-se esperar um intervalo mínimo de 2 horas entre a administração dos 2 medicamentos.

Contra-indicações e precauções

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Deve ser excluída a presença de anemia perniciosa, uma vez que o ácido fólico contido neste produto pode mascarar seus sintomas.

Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características químicas e farmacológicas

Vitergan Pré-Natal além de conter as vitaminas essenciais, também apresenta em sua fórmula ferro e cálcio, bem como, iodo, cobre, manganês e magnésio em pequenas quantidades, com o objetivo de suprir as necessidades nutricionais aumentadas durante a gestação e a lactação.

O ácido fólico previne o aparecimento de anemia do tipo macrocítica durante o período de gravidez e lactação, fazendo-se necessário, principalmente no terceiro trimestre da gravidez, quando a necessidade de ácido fólico pelo feto é cinco vezes maior do que a da mãe. Dessa forma é possível a ocorrência de carência materna, tendo como consequência clínica a anemia megaloblástica.

Indicações

A principal indicação de Vitergan Pré-Natal é como suplemento vitamínico-mineral na gravidez e na lactação, principalmente quando existe quadro de anemia. Também é empregado em pacientes em regimes dietéticos com carência de ferro devido a sucessivas gestações. Poderá ser utilizado em situações em que há aumento na utilização de vitaminas, doenças febris prolongadas e hipertireoidismo.

Contra-indicações

Hipersensibilidade comprovada aos componentes da fórmula.

Precauções e advertências

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de gravidez.

Vitergan Pré-Natal não é indicado para o tratamento de anemia perniciosa.

Uma vez que o ácido fólico pode mascarar os sintomas da anemia perniciosa, recomenda-se que nenhum medicamento seja ingerido sem o prévio aconselhamento médico.

Interações medicamentosas

O ferro contido em Vitergan Pré-Natal impede o uso concomitante com tetraciclina, já que impede a absorção do outro.

Se o uso concomitante for realmente preciso, deve-se haver um intervalo mínimo de 2 horas entre a administração dos medicamentos.

Reações adversas

Vitergan Pré-Natal é usualmente bem tolerado.

Posologia

Deve ser ingerido 1 comprimido de Vitergan Pré-Natal ao dia, ou a critério médico.

Atenção: os comprimidos revestidos de Vitergan Pré-Natal devem ser ingeridos com um pouco de água, leite ou suco de frutas.

Superdosagem

Consultar imediatamente o médico em caso de superdosagem acidental.

M.S. 1.0155.0203 • Farm. Resp: Regina H. V. S. Marques / CRF-SP nº 6394

Marjan Indústria e Comércio Ltda

Rua Gibraltar, 165 • Santo Amaro - São Paulo / SP • CEP: 04755-070

TEL: (11) 5642-9888 FAX: (11) 5641-6009 • CNPJ nº 60.726.692/0001-81

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA