

CÁPSULAS VITAMINADAS	Vitamina E 500 UI Vitamina C 500mg Betacaróteno .. 50mg Selênio 100mg	Indicação: Como suplemento alimentar. Ação: Estimuladora das funções ectodérmicas.	Posologia: 1 cápsula ao dia, após o desjejum.
-----------------------------	---	---	---

As **Vitaminas E e C** desempenham papel importante nos processos metabólicos da pele e dos folículos pilosos. O **Betacaróteno** é o precursor da Vitamina A, fundamental para o bom funcionamento da ectoderme. O **Selênio**, além de possuir propriedades antioxidantes, atua como potencializador da **Vitamina E**.

CELULITES

Uso Tópico:

CREME DE AMINOFILINA COM TEOFILINA	Aminofilina 2% Teofilina 2% Emulsão base especial q.s.p.120ml	Indicação: No tratamento das Celulites. Ação: Drenadora.	Uso: 2 vezes ao dia, com suaves massagens, ou a critério médico.
---	---	---	--

A **Aminofilina**, sal derivado da **Teofilina**, estimula a lipólise dos triglicerídeos armazenados no tecido adiposo. A lipólise ocorre pela ação de lipases, que são ativadas pelo AMPc. A **Teofilina**, bem como outras xantinas, inibe a fosfodiesterase, que é a responsável pela hidrólise do AMPc.

CELLULITE KILLER	Aminofilina 2% Tocoferol 1% Hialuronidase 15.000UTR Caraguata 4% Cavalinha 5% Hedera Hélix 4% Hippocastanum .. 4% Uréia 5% Ácido Lático 5% Base especial q.s.p.100ml	Indicação: No tratamento das celulites. Ação: Drenadora, antiinflamatória, redutora e emoliente.	Uso: 2 vezes ao dia, com suaves massagens, ou a critério médico.
-------------------------	---	---	--

O **Tocoferol** nutre, reidrata e regenera os tecidos. Promove o aumento da microcirculação local e melhora os processos distróficos cutâneos.

A **Hialuronidase** é uma enzima obtida a partir do sêmen e dos testículos bovinos.

O termo **Hialuronidase** caracteriza a união de três enzimas diferentes: Hialuronoglicosidase, Hialuronoglicuronasidase e Hialuronatoliasse. Estas enzimas despolimerizam temporariamente o Ácido Hialurônico e reduzem a viscosidade do meio intercelular. Torna os tecidos mais permeáveis à dispersão de outras substâncias e promove a reabsorção do excesso de fluidos, mobilizando edemas e suas infiltrações.

A **Caraguata**, Erva de Azebre, possui ação emoliente, reidratante e dermo-protetora.

A **Cavalinha** é uma planta da família das *Equisetaceas*. Contém Ácidos Oxálico, Málico, Acorítico, Gálico, taninos e sais de potássio. É altamente diurética e remineralizante. Reduz a flacidez da pele e dos músculos devido à sua alta capacidade elasticizante.

A **Hedera Hélix** atua como um redutor natural.

LOÇÃO ANTI- CELULITE COM CARNITINA E CAFEÍNA	Cafeína AP q.s. Carnitina AP q.s. Hedera Hélix q.s. Loção base especial q.s.p.120ml	Indicação: Celulites. Ação: Regeneradora, lipolítica e redutora.	Uso: Aplicar com o auxílio de massagens, até 2 vezes ao dia.
---	--	---	--

A Cafeína, quando encapsulada no interior de uma molécula de lipossomas - **Cafeína AP**, aumenta o metabolismo energético celular, sendo eficazmente lipolítica.

A Carnitina encapsulada em lipossomas - **Carnitina AP** tem como papel principal o transporte de gordura para o interior das mitocôndrias, onde será oxidada e armazenada em forma de ATP (Adenosine Triphosphate) - energia fundamental às atividades corpóreas, inclusive contração muscular. A **Carnitina AP** melhora a resposta dos tecidos que se encontram em processo de adelgamento.

A **Hedera Hélix** atua como um redutor natural.

CELLULITE KILLER COM CARNITINA	Aminofilina 2% Tocoferol 1% Hialuronidase 15.000UTR Caraguata 4% Cavalinha 5% Hedera Hélix 4% Hippocastanum .. 4% Uréia 5% Carnitina AP q.s. Base especial q.s.p.100ml	Indicação: No tratamento das celulites. Ação: Drenadora, antiinflamatória, redutora e emoliente.	Uso: 2 vezes ao dia, com suaves massagens, ou a critério médico.
---	---	---	--

GEL ANTI-CELULITE COM ESCINA	Extratos Vegetais: Arnica 20% Hippocastanum .. 5% Hialuronidase 10.000UTR Thiomucase 100UTR Escina 0,5% Gel base q.s.p.100g	Indicação: Celulites. Ação: Antiinflamatória, antiedematoso, antieritematosa e descongestionante.	Uso: Aplicar uma fina camada massageando suavemente até 3 vezes ao dia.
-------------------------------------	---	---	--

A **Thiomucase** é uma enzima com propriedade de despolimerizar os mucopolissacáideos, regulando a distribuição de água no tecido conjuntivo.

A **Escina** é uma saponina extraída da **Castanha da Índia**, com ação detumescente, antiinflamatória, adstringente e descongestionante.

GEL ANTI-CELULITE COM T3	Extratos Vegetais: Arnica 10% Hippocastanum .. 2% Hialuronidase 2.000UTR Thiomucase 100UTR Escina 0,2% Vitamina A 1,0% T3 10mcg Gel base q.s.p.100g	Indicação: Celulites. Ação: Antiinflamatória, lipolítica, antiedematoso, antieritematosa e descongestionante.	Uso: Aplicar uma fina camada massageando suavemente até 3 vezes ao dia.
---------------------------------	---	--	--

O **T3** favorece a eliminação de excessos de gordura ao nível das células adiposas.

GEL ANTI-CELULITE COM ORMAGEL E T3	Extratos Vegetais: Ormagel 10% Hialuronidase 2.000UTR Thiomucase 100UTR Vitamina A 1,0% T3 10mcg Gel base ..q.s.p.100g	Indicação: Celulites. Ação: Antiinflamatória, lipolítica, antiedematoso e regeneradora.	Uso: Aplicar uma fina camada massageando suavemente até 3 vezes ao dia.
---	---	---	--

O **Ormagel**, extrato concentrado obtido a partir das classes *Phaeophyceae* e *Rhodophyceae*, é dotado de alto poder reidratante, dermo-protetor e regenerador.

GEL ANTI-CELULITE	Extrato Vegetal de Arnica 20% Hippocastanum .. 5% Hialuronidase 10.000UTR Gel base q.s.p.100g	Indicação: Celulites. Ação: Antiinflamatória, antiedematoso, antieritematosa e cicatrizante.	Uso: Aplicar uma fina camada massageando suavemente até 3 vezes ao dia.
--------------------------	---	--	--

CREME PARA MASSAGEM COM CARNITINA CAFEÍNA E HEDERA	Cafeína AP q.s. Carnitina AP q.s. Hedera Hélix q.s. Creme base especial q.s.p.200g	Indicação: Para massagem corporal. Ação: Regeneradora, nutritiva e reidratante.	Uso: Aplicar com o auxílio de massagens.
---	---	--	--

A **Cafeína AP** aumenta o metabolismo energético celular, sendo eficazmente lipolítica. A **Carnitina AP** tem como papel principal o transporte de gordura para o interior das mitocôndrias, onde será oxidada e armazenada em forma de ATP (Adenosine Triphosphate) - energia fundamental às atividades corpóreas, inclusive contração muscular. A **Carnitina AP** melhora a resposta dos tecidos que se encontram em processo de adelgamento.

A **Hedera Hélix** atua como um redutor natural.

CREME PARA MASSAGEM CORPORAL ORMAGEL-F	Ormagel 10% Arnica 10% Creme base parafinada q.s.p.200g	Indicação: Para massagem corporal. Ação: Regeneradora, nutritiva e reidratante.	Uso: Aplicar com o auxílio de massagens.
---	---	--	--

O **Ormagel**, extrato concentrado obtido a partir das classes *Phaeophyceae* e *Rhodophyceae*, é dotado de alto poder reidratante, dermo-protetor e regenerador.

O **Extrato Vegetal de Arnica** age ativando a circulação sanguínea. Tem, ainda, propriedade antiinflamatória.

Uso Interno:

FLACONETES CELLULITE-KILLER	Asiaticoside 20mg Hialuronidase 6.000UTR Thiomucase 100UTR Veículo q.s.p.10ml	Indicação: No tratamento das Celulites. Ação: Diurética, antiedematoso e cicatrizante.	Posologia: De 2 a 3 flaconetes ao dia, a critério médico.
------------------------------------	---	---	---

O **Asiaticoside**, princípio ativo extraído da Centella Asiática, possui capacidade cicatrizante.

A **Hialuronidase** é uma enzima obtida a partir do sêmen e dos testículos bovinos. O termo **Hialuronidase** caracteriza a união de três enzimas diferentes: Hialuronoglicosidase, Hialuronoglicuronasidase e Hialuronatoliasse. Estas enzimas despolimerizam temporariamente o Ácido Hialurônico e reduzem a viscosidade do meio intercelular. Torna os tecidos mais permeáveis à dispersão de outras substâncias e promove a reabsorção do excesso de fluidos, mobilizando edemas e suas infiltrações.

A **Thiomucase** é uma enzima com propriedade de despolimerizar os mucopolissacáideos, regulando a distribuição de água no tecido conjuntivo.

CREME PARA MASSAGEM COM CARNITINA CAFEÍNA E HEDERA	Cafeína AP q.s. Carnitina AP q.s. Hedera Hélix q.s. Creme base especial q.s.p.200g	Indicação: Para massagem corporal. Ação: Regeneradora, nutritiva e reidratante.	Uso: Aplicar com o auxílio de massagens.
---	---	--	--

A **Cafeína AP** aumenta o metabolismo energético celular, sendo eficazmente lipolítica.

A **Carnitina AP** tem como papel principal o transporte de gordura para o interior das mitocôndrias, onde será oxidada e armazenada em forma de ATP (Adenosine Triphosphate) - energia fundamental às atividades corpóreas, inclusive contração muscular. A **Carnitina AP** melhora a resposta dos tecidos que se encontram em processo de adelgamento.

A **Hedera Hélix** atua como um redutor natural.

CREME PARA MASSAGEM CORPORAL ORMAGEL-F	Ormagel 10% Arnica 10% Creme base parafinada q.s.p.200g	Indicação: Para massagem corporal. Ação: Regeneradora, nutritiva e reidratante.	Uso: Aplicar com o auxílio de massagens.
---	---	--	--

O **Ormagel**, extrato concentrado obtido a partir das classes *Phaeophyceae* e *Rhodophyceae*, é dotado de alto poder reidratante, dermo-protetor e regenerador.

O **Extrato Vegetal de Arnica** age ativando a circulação sanguínea. Tem, ainda, propriedade antiinflamatória.

Uso Interno:

FLACONETES CELLULITE-KILLER	Asiaticoside 20mg Hialuronidase 6.000UTR Thiomucase 100UTR Veículo q.s.p.10ml	Indicação: No tratamento das Celulites. Ação: Diurética, antiedematoso e cicatrizante.	Posologia: De 2 a 3 flaconetes ao dia, a critério médico.
------------------------------------	---	---	---

O **Asiaticoside**, princípio ativo extraído da Centella Asiática, possui capacidade cicatrizante.

A **Hialuronidase** é uma enzima obtida a partir do sêmen e dos testículos bovinos. O termo **Hialuronidase** caracteriza a união de três enzimas diferentes: Hialuronoglicosidase, Hialuronoglicuronasidase e Hialuronatoliasse. Estas enzimas despolimerizam temporariamente o Ácido Hialurônico e reduzem a viscosidade do meio intercelular. Torna os tecidos mais permeáveis à dispersão de outras substâncias e promove a reabsorção do excesso de fluidos, mobilizando edemas e suas infiltrações.

A **Thiomucase** é uma enzima com propriedade de despolimerizar os mucopolissacáideos, regulando a distribuição de água no tecido conjuntivo.

FLACONETES ANTI- CELULITE	Asiaticoside 20mg Veículo q.s.p.10ml	Indicação: No tratamento das Celulites. Ação: Cicatrizante.	Posologia: De 2 a 3 flaconetes ao dia, a critério médico.
----------------------------------	--	--	---

FLACONETES FITODRENADORES	Cavalinha 1g Thiomucase 150UTR Veículo q.s.p.10ml	Indicação: No tratamento das Celulites. Ação: Como drenador, remineralizante e elasticizante.	Posologia: Até 2 flaconetes ao dia, a critério médico.
----------------------------------	---	--	--

A **Cavalinha** é uma planta da família das *Equisetaceas*. Contém Ácidos Oxálico, Málico, Acorítico, Gálico, taninos e sais de potássio. É vastamente remineralizante e diurética. Reduz a flacidez da pele e dos músculos devido à sua alta capacidade elasticizante.

CÁPSULAS DE ÁCIDO ASCÓRBICO	Ácido Ascórbico 0,1-2,0g	Indicação: Coadjuvante na terapia anti-Celulites. Ação: Eutrófica aos tecidos conjuntivos.	Posologia: A critério médico.
------------------------------------	--------------------------------	---	---

ANTIBIÓTICOS

Uso Interno:

CÁPSULAS DE NISTATINA	Nistatina 500.000UI	Indicação: Infecções por <i>Candida albicans</i> . Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico.
------------------------------	---------------------------	--	---

CÁPSULAS DE GRISEOFULVINA	Griseofulvina 250 - 500mg	Indicação: Infecções da pele, unha, do couro cabeludo e pé, causadas por Dermatófitos. Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico
----------------------------------	---------------------------------	--	--