

UNHAS

Uso Tópico:

BASE VITAMINADA PARA UNHAS	Ácido Retinóico 0,5% ou Ácido Retinóico AP 0,05% Vitamina D 0,01% Base especial q.s.p.10ml	Indicação: Unhas frágeis. Ação: Intervensora no metabolismo fosfocálcico.	Uso: A critério médico.
---	--	--	--------------------------------------

O **Ácido Retinóico**, quando *encapsulado no interior de uma partícula de lipossomas*, produz baixa irritação local e reduz a chance de desativação devido à oxidação. Isto se deve ao nível maior de concentrações da substância na derme. A penetração percutânea do **Ácido Retinóico AP** é duas vezes menor que o convencional.

TABELA DE EQUIVALÊNCIA	
ÁCIDO RETINÓICO CONVENCIONAL	ÁCIDO RETINÓICO AP
0,001%	0,0001%
0,01%	0,001%
0,025%	0,0025%
0,05%	0,005%
0,075%	0,0075%
0,1%	0,01%

BASE PARA UNHAS FRÁGEIS	Formol 10,0% Timol 2,5% Base especial q.s.p.10ml	Indicação: Unhas frágeis, Onicólise e Paroníquia Fúngica. Ação: Fortalecedora da Lâmina Ungueal e antifúngica.	Uso: A critério médico.
--	---	---	--------------------------------------

CREME VITAMINADO PARA UNHAS	Ácido Retinóico 0,5% ou Ácido Retinóico AP 0,05% Vitamina D 0,01% Creme base q.s.p.20g	Indicação: Unhas frágeis. Ação: Intervensora no metabolismo fosfocálcico.	Uso: A critério médico.
--	---	--	--------------------------------------

Vide seções de **MICOSES, DERMATOFITOSSES E CANDIDÍASE** e **CORTICOSTERÓIDES**.

LOÇÃO FORTALE- CEDORA PARA UNHAS	Sulfato de Alumínio 20,0g Ácido Cítrico 3,0g Ácido Bórico 1,5g Lauril Sulfato de Sódio 1,5g Água Destilada q.s.p.100,0ml	Indicação: Onicólise e Onicomicoses. Ação: Fortalecedora da Lâmina Ungueal.	Uso: A critério médico.
SOLUÇÃO DE TIMOL	Timol 5% Clorofórmio ou Álcool Absoluto q.s.p.60ml	Indicação: Onicólise, Paroníquia e Levedurose. Ação: Antifúngica.	Uso: A critério médico.
SOLUÇÃO DE TIMOL COMPOSTA	Timol 0,15g Ácido Salicílico 4,0g Tintura de Iodo Forte 24,0ml Álcool Absoluto q.s.p.100ml	Indicação: Onicólise, Paroníquia e Levedurose. Ação: Fungicida, bactericida e ceratolítica.	Uso: A critério médico.
SOLUÇÃO ALCOÓLICA IODADA	Tintura de Iodo 2,0ml Formol 1,0ml Ácido Salicílico 2,0g Ácido Benzoico 2,0g Álcool 30,0ml Éter 30,0ml Glicerina 2,0ml	Indicação: Onicólise, Micoses Paroníquia e Levedurose. Ação: Fungicida, bactericida e ceratolítica.	Uso: A critério médico.
SOLUÇÃO ALCOÓLICA COM VIOLETA DE GENCIANA	Violeta de Genciana 0,5-2,0g Ácido Salicílico 1,0g Álcool 100,0ml	Indicação: Intertrigo por monília. Ação: Antifúngica (Levedura).	Uso: A critério médico.

Vide seções de **MICOSES, DERMATOFITOSE E CANDIDÍASE** e **CORTICOSTERÓIDES**.

GEL UNGUEAL	Acetato de Triancinolona ... 0,5% Peróxido de Benzoíla ... 10 a 20% Gel q.s.p.30g	Indicação: Psoríase ungueal. Ação: Antiinflamatória e queratolítica.	Uso: 2 a 3 vezes ao dia com oclusão, a critério médico.
CREME DE LCD COMPOSTO	Viofórmio 3,0g Ácido Salicílico 4,0g LCD 5,0 a 8,0ml Creme base q.s.p.100g	Indicação: Psoríase ungueal. Ação: Redutora e queratolítica.	Uso: À noite, a critério médico.

O **LCD** - *Liquor Carbonis Detergens* - é um preparado obtido à base de extratos estandardizados de Coaltar em tintura de Quilaia. Contém benzeno, naftaleno, fenóis, pequenas quantidades de piridina e quinolina. É usado no tratamento de eczemas e dermatites nas concentrações de 1 a 5% e de 5 a 20% em casos de psoríases.

POMADA ESPECIAL COM URÉIA A 40%	Uréia 40% Lanolina 20% Cera de Abelha .. 5% Petrolato Branco 35%	Indicação: Unhas distróficas, Psoríase e Líquen Plano Ungueal. Ação: Emoliente e ceratolítica.	Uso: Em curativos oclusivos, sob orientação médica.
--	--	---	--

Uso Interno:

CÁPSULAS DE GELATINA	Gelatina 500mg	Indicação: Tratamento de unhas e cabelos. Ação: Estimuladora da bios- síntese da queratina.	Posologia: Até 4 cápsulas ao dia, a critério médico.
-------------------------------------	-------------------------------	--	---

CÁPSULAS VITAMINADAS	Vitamina E 500UI Vitamina C 500mg Betacaroteno 50mg Selênio 100mcg	Indicação: Tratamento de unhas e cabelos. Ação: Estimuladora das funções ectodérmicas.	Posologia: 1 cápsula ao dia, após o desjejum.
---------------------------------	--	---	---

As **Vitaminas E** e **C** desempenham papel importante nos processos metabólicos da pele e dos folículos pilosos. O **Betacaroteno** é o precursor da Vitamina A, fun-

Vide seções de MICOSES, DERMATOFITOSE E CANDIDÍASE e CORTICOSTERÓIDES.

damental para o bom funcionamento da ectoderme. O **Selênio**, além de possuir propriedades antioxidantes, atua como potencializador da **Vitamina E**.

<p>PILL FOOD</p>	<p>Metionina 200mg Cisteína 80mg Cistina 25mg Hidrolisado de Proteína 25mg Extrato de Milho 20mg Pantotenato de Cálcio 25mg Vitamina B2 ... 1,0mg Vitamina B6 . 10,0mg Biotina 0,2mg Vitamina E 3,0mg</p>	<p>Indicação: Tratamento de unhas e cabelos. Ação: Estimuladora das funções ectodérmicas.</p>	<p>Posologia: 2 cápsulas ao dia, após as principais refeições.</p>
-----------------------------	---	--	---

Vide seções de **MICOSES, DERMATOFITÓSES E CANDIDÍASE** e **CORTICOSTERÓIDES**.