


ESTADO DE MAL EPILÉPTICO E CRISES CONVULSIVAS AGUDAS


CONCEITOS

- **epilepsia**: condição crônica, caracterizada pela presença de crises epiléticas recorrentes, na ausência de eventos externos desencadeantes;
- **crises epiléticas**: evento neurofisiológico, representando uma descarga elétrica anormal, excessiva e síncrona, de um grupamento neuronal, ocorrendo de modo espontâneo ou secundário a eventos exógenos, como febre, distúrbios hidroeletrólíticos ou mesmo em quadro encefalítico
- **convulsões**: crises epiléticas com manifestação motora;
- **estado de mal epilético**: mais de 30 minutos de atividade convulsiva contínua ou que se repete em intervalos curtos durante 30 minutos, sem que o paciente recobre a consciência.

ETIOLOGIA

NEONATOS	1 A 2 MESES	> 2 MESES
Insulto agudo		
Hipóxia/isquemia Infecção Hemorragia SNC	Infecção SNC Hematoma subdural	Infecção SNC Hemorragia SNC Anóxia
Metabólico/Genético		
Hipoglicemia Hipernatremia Hiponatremia Hipocalcemia Hiperbilirrubinemia Acidemia Def. ciclo da uréia Def. de piridoxina Acidose láctica	Hipoglicemia Hipernatremia Hiponatremia Hipocalcemia Acidemia orgânica Def. ciclo da uréia Fenilcetonúria Esclerose tuberosa	Hipoglicemia Hipernatremia Hiponatremia Hipocalcemia Distúrbios lisossomais Idiopática
Outros		
Abstinência de narcóticos	Malformação de SNC	Convulsão febril Intoxicação exógena





ABORDAGEM TERAPÊUTICA INICIAL

