



ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL ISRAELITA

Pneumonia Adquirida na Comunidade

Versão eletrônica atualizada em
março/2012

PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE

TABELA 1: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO	
Grupo I	Tratamento no domicílio (sem doença cardiopulmonar ou fatores confundidores)
Grupo II	Tratamento no domicílio (com doença cardiopulmonar ou fatores confundidores)
Grupo III	Hospitalizados, não em UTI
Grupo IV	Admitidos em UTI

TABELA 2: PNEUMOCOCOS RESISTENTES A PENICILINA- FATORES DE RISCO:

- Idade > 65 anos
- Alcoolismo
- Doença não invasiva
- Uso de beta-lactâmicos nos últimos 2 meses
- Trabalhadores em creches
- Imunossuprimidos
- Presença de co-morbidades

TABELA 3: FATORES DE RISCO- *Pseudomonas aeruginosa*:

- Pneumopatas (bronquiectasias)
- Corticoterapia crônica (>10mg/d)
- Desnutrição
- Uso prévio de antibiótico amplo espectro > 7 dias

TABELA 4 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE (PAC)

PACIENTES AMBULATORIAIS	PACIENTES INTERNADOS
RX tórax: <ul style="list-style-type: none"> • avalia extensão e eventuais complicações (derrame pleural, 	<ul style="list-style-type: none"> • RX de tórax • Gasometria Arterial • Hemograma e bioquímica

<p>múltiplos focos) Gram e cultura de escarro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se houver suspeita de bactéria resistente 	<ul style="list-style-type: none"> • Gram e cultura de escarro <i>se</i> houver suspeita resistência • Hemocultura- 2 pares • Sorologia em PAC grave • <i>Legionella sp.</i> urina
---	--

TABELA 6 – CRITÉRIOS PARA HOSPITALIZAÇÃO

- > 65 anos
- Co-morbidades
 - Câncer
 - Insuficiência Renal Crônica
 - Insuficiência Cardíaca Congestiva
 - Hepatopatia Crônica
 - Doença Cerebrovascular
 - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
 - Diabetes
 - Bronquiectasia
 - Esplenectomizados
 - Desnutrição
- Sinais Clínicos
 - Taquipnéia
 - PA sistólica < 90 mmHg
 - PA diastólica < 60 mmHg
 - Taquicardia > 125 bpm
 - 35°C > temperatura > 40°C
 - Alteração do sensório
 - Complicações extra-pulmonares
- Laboratório
 - Alterações RX tórax
 - Múltiplos focos
 - Derrame pleural
 - Cavitação
 - PaO₂ < 60 mmHg em ar ambiente



- Hemoglobina < 9 g/dl
- pH arterial < 7.35
- Leucopenia ou leucocitose
- Elevação de uréia e creatinina
- Sepses ou disfunção orgânica

Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC)

