



ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL ISRAELITA

Diretrizes Assistenciais


Protocolo de Dor Torácica
UPAs HIAE

Versão eletrônica atualizada em
março/2012


1. Caracterização do perfil de risco cardiovascular: risco de eventos cardiovasculares maiores em pacientes com dor torácica aguda em relação ao ECG e presença de fatores de risco:

- Muito baixo: nenhum FR com ECG normal.
- Baixo: até 1 FR com ECG normal.
- Intermediário: 2 FR ou mais com ECG normal **OU** até 1 FR com ECG alterado (possivelmente isquêmico).
- Alto: 2 FR ou mais com ECG alterado (possivelmente isquêmico) **OU** ECG francamente isquêmico (independente de fatores de risco).


2. Fluxograma geral da avaliação da dor torácica:




3. Fluxograma geral do protocolo de dor torácica:




4. Fluxograma específico para dor torácica prolongada do protocolo de dor torácica (Morumbi):



5. Fluxograma específico para dor torácica de curta duração do protocolo de dor torácica (Morumbi):



6. Fluxograma específico para dor torácica prolongada do protocolo de dor torácica (Unidades Avançadas):



7. Fluxograma específico para dor torácica de curta duração do protocolo de dor torácica (Unidades Avançadas):

